


IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

TOSCANA 2019

IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI TOTALE (OSPEDALE E TERRITORIO)

Consumo di antibiotici per uso sistemico (J01), DDD per 1.000 abitanti die,
Toscana 2013-2019, Fonte ARS*




* dati aggiornati ad Aprile 2020

IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE



Consumo di antibiotici per uso sistemico (J01) in ospedale per acuti in regime ordinario, DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2013-2019, Fonte ARS*




* dati aggiornati ad Aprile 2020

IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE



Consumo di antibiotici per uso sistemico in ospedale per acuti in regime ordinario, per classe ATC di appartenenza, DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2016-2019, Fonte ARS*


* dati aggiornati ad Aprile 2020



IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

Consumo di altri beta-lattamici in ospedale per acuti in regime ordinario per classe ATC5 di appartenenza, DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2016-2019, Fonte ARS*

* dati aggiornati ad Aprile 2020



IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

*Consumo di antibiotici per uso sistemico in ospedale per acuti in regime ordinario per classe ATC di appartenenza, DDD per 1.000 abitanti die, Toscana 2013-2019, Fonte ARS**

** dati aggiornati ad Aprile 2020*

	Antimicrobici per uso sistemico (J01)	Beta-lattamici, Penicilline (J01C)	Altri beta-lattamici (J01D)	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine (J01F)	Chinoloni (J01M)
Toscana 2019	1,58	0,49	0,48	0,21	0,14
Toscana 2018	2,09	0,92	0,49	0,19	0,23
Toscana 2017	1,69	0,51	0,48	0,18	0,26
Toscana 2016	1,60	0,42	0,46	0,16	0,29
Toscana 2015	1,69	0,43	0,49	0,17	0,34
Toscana 2014	2,18	0,58	0,55	0,26	0,45
Toscana 2013	2,05	0,54	0,53	0,21	0,44

IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

Consumo di antibiotici per uso sistemico in ospedale per acuti in regime ordinario, per area vasta di erogazione e classe ATC di appartenenza, DDD per 1.000 abitanti die, Toscana 2019, Fonte ARS*

* dati aggiornati ad Aprile 2020

	Antimicrobici per uso sistemico (J01)	Beta-lattamici, Penicilline (J01C)	Carbapenemi (J01DH)	Cefalosporine III gen. (J01DD)	Chinoloni (J01M)
AV Centro	1,48	0,49	0,07	0,25	0,09
AV Toscana Nord-Ovest	1,57	0,38	0,07	0,35	0,19
AV Toscana Sud-Est	1,77	0,65	0,06	0,31	0,15
Toscana	1,58	0,49	0,07	0,30	0,14

IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

Consumo delle principali molecole della classe “altro” (J01X), DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2016-2019, Fonte ARS*

* dati aggiornati ad Aprile 2020

MOLECOLA		2016	2017	2018	2019
J01XB01	COLISTINA	0,273	0,268	0,214	0,159
J01XX01	FOSFOMICINA	0,599	1,022	1,104	1,268
J01XX08	LINEZOLID	0,492	0,804	0,987	1,157
J01XX09	DAPTOMICINA	0,643	0,770	0,970	1,260

IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

*Consumo delle nuove molecole uscite in commercio, DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2016-2019, Fonte ARS**

** dati aggiornati ad Aprile 2020*

MOLECOLA		2016	2017	2018	2019
J01DI01	CEFTOBIPROLE MEDOCARIL	0,0492	0,0674	0,0493	0,0582
J01DI02	CEFTAROLINA FOSAMIL	0,0155	0,0307	0,0365	0,0822
J01DI54	CEFTOLOZANO ED INIBITORI ENZIMATICI	0,0132	0,1337	0,1667	0,2754
J01DD52	CEFTAZIDIME AVIBACTAM			0,2583	0,5697
J01XA04	DALBAVANCINA	0,0028	0,0056	0,0098	0,0128
J01XX11	TEDIZOLID		0,0009	0,0005	0,0002


IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE

*Consumo di antibiotici per uso sistemico in ospedale per acuti in regime ordinario, per area vasta di erogazione e classe ATC di appartenenza, DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2019-2017, Fonte ARS**

* dati aggiornati ad Aprile 2020

	Antimicrobici per uso sistemico			Beta-lattamici, penicilline			Carbapenemi			Cefalosporine III gen.			Chinoloni		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AV Centro	88,1	125,8	83,5	25,9	64,7	27,9	3,5	3,4	3,8	15,3	17	17,6	17,3	9,8	9,5
AV Toscana Nord-Ovest	88	99,9	78,8	29,4	39	19	4	4	3,3	16,2	15	14	11,8	14,5	8,2
AV Toscana Sud-Est	97,4	105,7	95,8	27,1	37,6	35,2	4,5	4,4	3,4	16,3	17,9	16,8	14,7	13,5	5,3
Toscana	90,1	112	84,5	27,2	49,2	26,2	3,9	3,9	3,5	15,9	16,5	16	14,1	12,2	7,5


IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN OSPEDALE



*Consumo di antibiotici per uso sistemico (J01) in ospedale per acuti in regime ordinario, per ospedali pubblici, DDD per 100 giornate di degenza, Toscana 2018-2019, Fonte ARS**

* dati aggiornati ad Aprile 2020

IN TOSCANA – GIUGNO 2020



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità