

QUALITÀ, EQUITÀ E SICUREZZA NELLE RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI
Risultati di un progetto regionale e sviluppo di una collaborazione nazionale


Ulcere da pressione: risultati preliminari di prevalenza




Firenze, 5 ottobre 2011



Laura Gambassi – Sara Sandroni Coordinamento Regionale IPASVI

RSA coinvolte




Numerosità campionaria







Tipologia di modulo



Distribuzione ospiti per genere e classi d'età



Analisi delle schede



RSA QuEST - Scheda Ulcere da Pressione

CODICE RSA CODICE OSPITE - CODICE RILEVATORE

(tipo ospite)

1. PRESA IN CARICO (mesi) 0 - 2 3 - 6 7 - 12 > 12 Non rilevabile

2. SESSO M F 3. ANNO DI NASCITA

4. DATI RILEVATI IN CARTELLA

	All'ingresso	Alla rilevazione	No	Non valutabile
Peso	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altezza	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. SCALA DI BRADEN

Percezione sensoriale <input type="checkbox"/> Non limitata <input type="checkbox"/> Leggermente limitata <input type="checkbox"/> Molto limitata <input type="checkbox"/> Completamente limitata	Umidità <input type="checkbox"/> Mai bagnato <input type="checkbox"/> Occas. bagnato <input type="checkbox"/> Spesso bagnato <input type="checkbox"/> Costant. bagnato	Attività <input type="checkbox"/> Cammina frequentemente <input type="checkbox"/> Cammina occasionalmente <input type="checkbox"/> In poltrona <input type="checkbox"/> Completamente allettato
Mobilità <input type="checkbox"/> Limitazioni assenti <input type="checkbox"/> Parzialmente limitata <input type="checkbox"/> Molto limitata <input type="checkbox"/> Completamente immobile	Nutrizione <input type="checkbox"/> Eccellente <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Probabilmente inadeguata <input type="checkbox"/> Molto povera <input type="checkbox"/> Non rilevabile	Frizione e scivolamento <input type="checkbox"/> Nessun problema <input type="checkbox"/> Problema potenziale <input type="checkbox"/> Problema

6. INCONTINENZA

Incontinenza <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se sì: <input type="checkbox"/> Prima della presa in carico in RSA <input type="checkbox"/> Durante la permanenza in RSA <input type="checkbox"/> Post ricovero ospedaliero <input type="checkbox"/> Non documentato	Tipo Incontinenza (risposta multipla) <input type="checkbox"/> Urina <input type="checkbox"/> Fecale Frequenza Incontinenza <input type="checkbox"/> Occasionale <input type="checkbox"/> Abituale Ausilio presente (risposta multipla) <input type="checkbox"/> Catetere vescicale <input type="checkbox"/> Condom <input type="checkbox"/> Pannolone per adulti
--	--

7. FATTORI PREDISponentI (risposta multipla)

<input type="checkbox"/> Presenza di apparecchi gessati o trazioni	<input type="checkbox"/> Obesità	<input type="checkbox"/> Altre malattie
<input type="checkbox"/> Edemi diffusi	<input type="checkbox"/> Diabete	<input type="checkbox"/> Nessuno
<input type="checkbox"/> Marcatamente sottopeso	<input type="checkbox"/> Arteriopatia	

0929248723116

8. PRESIDI DI PREVENZIONE PRESENTI SUL LETTO

- Si No **Se si:**
- Superf. antidec. con motore, h < 10 cm (sovramaterasso)
 - Superf. antidec. con motore, h ≥ 10cm (materasso)
 - Superf. antidec. senza motore, h < 10 cm (sovramaterasso)
 - Superf. antidec. senza motore, h ≥ 10cm (materasso)

9. SCHEMA PERSONALIZZATO DI ROTAZIONE DELLA POSTURA

- Si No Non valutabile

10. VIENE ALZATO IN POLTRONA?

- Si No **Se si:**
- Cuscino antidecubito, h < 7 cm
 - Cuscino antidecubito, h ≥ 7cm
 - Nessuna superficie speciale

11. PRESENZA UDP

- Si No **Se si:**
- Prima della presa in carico in RSA
 - Durante la permanenza in RSA
 - Post ricovero ospedaliero
 - Non documentato

12. SEDE E GRADO (secondo scala di graduazione EPUAP) SOLO DELLE UDP

Mediane	1	2	3	4	5
Sacro	<input type="checkbox"/>				
Occipite	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				

Scala di graduazione EPUAP	
1	Eritema resistente alla digito pressione
2	Abrasione / vescicola
3	Necrosi / profonda cavità
4	Esposizione tendini, ossa, articolazioni
5	Escara chiusa

Sx	1	2	3	4	5
Trocantere	<input type="checkbox"/>				
Spalla	<input type="checkbox"/>				
Ischio	<input type="checkbox"/>				
Malleolo	<input type="checkbox"/>				
Tallone	<input type="checkbox"/>				
Ginocchio	<input type="checkbox"/>				
Altra	<input type="checkbox"/>				

Dx	1	2	3	4	5
Trocantere	<input type="checkbox"/>				
Spalla	<input type="checkbox"/>				
Ischio	<input type="checkbox"/>				
Malleolo	<input type="checkbox"/>				
Tallone	<input type="checkbox"/>				
Ginocchio	<input type="checkbox"/>				
Altra	<input type="checkbox"/>				


13. DIMOSTRA DOLORE CORRELABILE ALLA PRESENZA DI ULCERE DA PRESSIONE?

- Si No Non valutabile

14. ULCERE DI ALTRA NATURA

- Ulcere della gamba
 Altro


Valutazione nutrizionale all'ingresso in RSA




Valutazione nutrizionale al momento della rilevazione




Classi di rischio




Rischio: braden <=16




Classi di età e rischio





% - Incontinenza




Tipologie di incontinenza




Dispositivi presenti




Incontinenza/valutazione del rischio




Presidi di prevenzione presenti sul letto




Presidi di prevenzione presenti sul letto se UdP presenti




Viene alzato in poltrona




Superfici utilizzate se non presenti UdP (materassi)




Superfici utilizzate se presenti UdP (materassi)



Superfici utilizzate (cuscini)



Presenza di UdP



89%

3%

8%


Missing

Si

No


Presenza di Udp per punteggio Braden

no
Si




- escara chiusa
- esposizione tendini, ossa, articol.
- necrosi
- abrasione
- eritema

Grado e Sede delle UdP



Dolore correlabile a UdP



Indicatori	Numeratore	Denominatore	%
% ospiti a rischio UdP a cui è stato assegnato un PAD raccomandato (o non) da LG	N.ospiti con punteggio 6-16 nella scala di Braden, a cui è stato assegnato un PAD	N.ospiti con punteggio tra 6 e 16 della scala di Braden	61,8
Prevalenza di UdP	N. Ospiti con UdP	Totale ospiti	8,0
Prevalenza di soggetti a rischio	N.Ospiti con punteggio tra 6 e 16 nella scala di Braden	Totale ospiti	49,8

