

ALLEGATO 1: “Vaccinazioni Covid-19 in ambiente protetto allergologico”

| | |
|---|---|
| <p>Reazioni gravi insorte dopo una qualsiasi vaccinazione</p> | <p>Quali?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anafilassi* di qualsiasi grado insorta entro 4 ore dalla vaccinazione 2) Angioedema (gonfiore esteso), a distanza dalla sede di inoculo (es: labbra, palpebre, lingua,...), insorto entro 4 ore dalla vaccinazione. 3) Orticaria generalizzata insorta entro 4 ore dalla vaccinazione. |
| <p>Asma grave “non controllato”</p> | <p>Cosa si intende per Asma non controllato? Quando soggetti affetti da asma bronchiale e già in terapia presentano più di 2 episodi di asma alla settimana con necessità di terapia in urgenza, più o meno frequenti cicli di cortisone per via sistemica, risvegli notturni per crisi d'asma, limitazione significativa delle normali attività.</p> |
| <p>Pregressa anafilassi da causa non nota o da noto allergene presente nel vaccino</p> | <p>Vd. definizione di anafilassi*</p> |
| <p>Mastocitosi</p> | <p>Patologia rara potenzialmente inducente anafilassi*</p> |

*Anafilassi: grave reazione ad esordio rapido ed improvviso che può causare la morte

N.B.: Non sono a rischio di reazioni a vaccini persone comunque allergiche a pollini, farmaci, alimenti, etc..., che NON rientrino nelle categorie di cui allo schema.

Le vaccinazioni in ambiente protetto vengono effettuate presso:

- SOS Allergologia ed Immunologia Clinica Firenze – Ospedale “San Giovanni di Dio” (Dir. Dr.ssa Donatella Macchia cellulare 335-5412385)
- SOS Allergologia ed Immunologia Clinica Prato – Ospedale “Santo Stefano” (Dir. Dr. Alessandro Farsi cellulare 338-6755057)